

Produktdetails

HP Compaq DC5750 MT ATH X2 4000+ 2100MHz 160GB 1024MB DVDRW VistaB Card
Reader Office 2007 Ready 1Jahr VOS Vor-Ort Service(DE)



Artikelnummer: 1366143
 Hersteller: HEWLETT PACKARD
 Hersteller Art. Nr.: GE021ET#ABD



Produktbeschreibung

Bauen Sie gerade ein leistungsstarkes Team auf? Dann benötigen Sie einen PC der ebenso hart arbeitet wie Sie. Dank der gesteigerten Leistung und der hohen Energieeffizienz sowie der Standardmerkmale für hohe Produktivität und langer Lebenszyklen ist der HP Compaq dc5750 Business Desktop-PC eine ausgezeichnete Alternative für Ihre anspruchsvolle Geschäftsumgebung.

Technische Details

Produktname HP Compaq Business Desktop dc5750 - Athlon 64 X2 4000+ 2 GHz
 Produktbeschreibung HP Compaq Business Desktop dc5750 - Micro Tower - 1 x Athlon 64 X2 4000+ / 2 GHz - RAM 1 GB - Festplatte 1 x 160 GB - DVD±RW (±R DL) - Radeon Xpress 1150 - Gigabit Ethernet - Vista Business - Monitor : keine(r) - Microsoft Office Ready

Allgemein

Typ Personal-Computer
 Windows Vista-Zertifizierung Windows Vista Premium Ready
 Anwendungsempfehlung Kleinbetrieb, Großunternehmen
 Formfaktor des Produktes Micro Tower
 Integrierte Peripheriegeräte Lautsprecher
 Integrierte Sicherheit Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
 Breite 17.7 cm
 Tiefe 42.8 cm
 Höhe 37.7 cm
 Gewicht 10.7 kg
 Lokalisierung Deutsch / Deutschland

Speicher

Festplatte 1 x 160 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm

Erweiterung / Konnektivität

Erweiterungseinschübe
 gesamt (frei) 2 (1) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H
 1 (0) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H
 2 (1) x intern - 3.5" x 1/3H

Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)	4 (3) x Speicher - DIMM 240-PIN 2 (2) x PCI - volle Höhe 1 (1) x PCI Express x1 - volle Höhe 1 (1) x PCI Express x16 - volle Höhe 1 (0) x Prozessor - Socket AM2
Schnittstellen	8 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig (Vorderseite: 2) 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (Vorderseite: 1) 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (Vorderseite: 1) 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig
Herstellergarantie	
Service & Support	1 Jahr Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
Prozessor	
Typ	AMD Athlon 64 X2 4000+ / 2 GHz
Multi-Core-Technologie	Dual-Core
64-Bit-Computing	Ja
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	
Installierte Anzahl	1 GB / 4 GB (Max)
Technologie	DDR II SDRAM - nicht-ECC
Speichergeschwindigkeit	667 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	PC2-5300
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale	Zwei DDR-Kanäle
Konfigurationsmerkmale	1 x 1 GB
Netzwerk	
Netzwerk	Netzwerkkarte - PCI Express x1 - integriert
Ethernet-Controller	Broadcom BCM5755
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	DMI 2.0
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WoL)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Verschiedenes	

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Power Factor Correction (PFC), Warnmeldung bei Änderung der Speicherkonfiguration
Produktzertifizierungen	ACPI, EPA Energy Star 4.0, 80 PLUS
Stromversorgung	
Gerätetyp	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	300 Watt
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x Serial ATA - integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
Anzahl Kanäle	4
RAID Level	RAID 0, RAID 1
Cache-Speicher	
Typ	L2
Installierte Größe	1 MB
Cache pro Prozessor	1 MB (2 x 512 KB)
Optische Speicher	
Typ	DVD±RW (±R DL) - Serial ATA
Lesegeschwindigkeit	48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit	48x (CD) / 16x (DVD±R) / 4x (DVD-R DL) / 8x (DVD+R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien	32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW)
Plattenetikettierungs-Technologie	LightScribe Technology
Betriebssystem / Software	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Microsoft Windows Vista Business
Microsoft Office Ready	Enthält ein vorinstalliertes Image von ausgewählten 2007 Microsoft Office Suites. Für die Aktivierung der Software muss ein Medialess License Kit (MLK) erworben werden.
Software	Internet Explorer, Intervideo WinDVD, Altiris Deployment Solution, Norton AntiVirus (60 Tage Live-Updates), Microsoft Office Basic, HP Backup and Recovery Manager, HP OpenView Radia Management Agent
Monitor	
Monitortyp	Keine(r)
Audioausgang	

Typ	Soundkarte - integriert
Soundmodus	Stereo
Kompatibilität	High Definition Audio
Eingabegerät	
Typ	Maus, Tastatur
Tastatur	
Tastaturname	HP Standard Keyboard
Schnittstelle	PS/2
Grafik-Controller	
Typ	PCI Express x16 - integriert
Grafikprozessor / Hersteller	ATI Radeon Xpress 1150
Videospeicher	Shared Video Memory (UMA)
Max. zugewiesene RAM-Größe	256 MB
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)
Kartenleser	
Typ	16-in-1-Kartenleser
Maus	
Technologie	Optisch
Schnittstelle	PS/2
Merkmale	Blättern
Hauptplatine	
Chipsatz	ATI Radeon Xpress 1150
Datenbus-Geschwindigkeit	1000 MHz

Daten bereitgestellt von C|NET Channel

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.