

Brother

Brother MFC 465CN - Multifunktionsgerät (Farb) - Tintenstrahl - Kopieren (bis zu): 22 Seiten/Min. (s/w) / 20 Seiten/Min. (Farbe) - Drucken (bis zu): 30 Seiten/Min. (s/w) / 25 Seiten/Min. (Farbe) - 100 Blatt - 14.4 Kbps - USB, 10/100 Base-TX, USB-Host



Produktbeschreibung	Brother MFC 465CN - Multifunktionsgerät (Farb)
Gerätetyp	Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	G3 - Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.8 cm x 37 cm x 18 cm
Gewicht	8.2 kg
Lokalisierung	Deutschland
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farb)
Tintenstrahl-Technologie	4 Farben
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 6000 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 6000 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	14.4 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JPEG
Scannen	600 x 2400 dpi
Display	2"
Originalgröße	148 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	10 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Normalpapier, Recycling-Papier
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	50 Blatt
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Eingebaut
PC-Verbindung	USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host
Büromaschinen-Merkmale	Drucken von Speicherkarte, Druck über USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

erweiterte Merkmale ▼

Allgemein

Gerätetyp	Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
-----------	---

Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farb
Display-Diagonale	2"
Büromaschinen-Merkmale	Drucken von Speicherkarte, Druck über USB-Flash-Laufwerk
Breite	39.8 cm
Tiefe	37 cm
Höhe	18 cm
Gewicht	8.2 kg
Lokalisierung	Deutschland

Speicher

Standardspeicher	32 MB
Unterstützter Flash-Speicher-Typ	Memory Stick, CompactFlash, SD Memory Card, MultiMediaCard, xD-Picture Card, Memory Stick PRO, USB-Flash-Laufwerk

Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Halbtöne Grauskala	256
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1

Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 6000 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 6000 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentropfen	1,5 pl
Tintentyp	Brother Innobella-Tinte

Scannen

Scanelement	CIS
Optische Auflösung	600 x 2400 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 x 19200 dpi
Grauskalentiefe	8 bit
Farbtiefe	24 bit
Farbtiefe (intern)	36 bit

Faxgerät

Kompatibilität	G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	14.4 Kbps

Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JPEG
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 200 Seiten
Fax über PC	Eingebaut

Faxfunktionen

Error Correction Mode (ECM)	Ja
-----------------------------	----

Dokumenten- und Medienhandling

Min. Vorlagenformat	148 x 148 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	10 Blatt
Max. Kopienformat	Legal (216 x 356 mm)
Mindestgewicht Kopie	64 g/m ²
Höchstgewicht Kopie	220 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Normalpapier, Recycling-Papier
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Ausgabefach - 50 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Zufuhrfach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ADF - 10 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken : bis zu 30 Seiten/Min. - s/w Drucken : bis zu 25 Seiten/Min. - Farb Kopieren : bis zu 22 Seiten/Min. - s/w Kopieren : bis zu 20 Seiten/Min. - Farb

PC-Konnektivität

PC-Verbindungsmöglichkeiten	Eingebaut
PC-Verbindung	USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, MS Windows 2000, Apple MacOS X 10.2.4 oder später, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen)
Software inbegriffen	Treiber & Utilities, Presto! PageManager, ScanSoft PaperPort SE

Verschiedenes

Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge, DPOF
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	Cartridge (Schwarz) - Brother LC1000BK Cartridge (Cyan) - Brother LC1000C Cartridge (Magenta) - Brother LC1000M Cartridge (Gelb) - Brother LC1000Y

Herstellergarantie

Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung