

Hewlett-Packard

HP ProLiant ML350 G5 1.5 TB Storage Server - NAS - 1.5 TB - Serial ATA-150 / SAS - HD 250 GB x 6 - DVD+RW x 1 - RAID 0, 5, 10 - Gigabit Ethernet - 5U



Produktbeschreibung	HP ProLiant ML350 G5 1.5 TB Storage Server - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Art	5U
Gesamtspeicherkapazität	1.5 TB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22 cm x 64 cm x 46.8 cm
Gewicht	27.2 kg
Prozessor	1 x Intel Dual-Core Xeon 5150 2.66 GHz (Dual-Core)
Massenspeicher-Controller	1 x RAID - Serial ATA-150 / SAS - RAID 0, 5, 10
Festplatte	6 x 250 GB Hot-Swap Serial ATA-150
Optische Speicher	1 x DVD+RW - IDE
Netzwerk	Netzwerkkarte - integriert - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Speicherbetriebssystem	Microsoft Windows Storage Server 2003 R2 Standard Edition
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie



Allgemein

Gerätetyp	NAS-Server
Art	5U
Gesamtspeicherkapazität	1.5 TB
Breite	22 cm
Tiefe	64 cm
Höhe	46.8 cm
Gewicht	27.2 kg
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel

Prozessor / Speicher

Installierte Prozessoren	1 x Intel Dual-Core Xeon 5150 2.66 GHz
Multi-Core-Technologie	Dual-Core
Max. unterstützte Anzahl	2
Installiertes RAM	DRAM 1 GB (installiert) / 4 GB (unterstützt)

Massenspeicher-Controller

Typ	1 x RAID - Plug-in-Karte
Controller-Schnittstellentyp	Serial ATA-150 / SAS
Datenübertragungsrate	300 MBps
Unterstützte Geräte	Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	32
RAID Level	RAID 0, RAID 5, RAID 10
Cache-/Puffergröße (Max.)	128 MB

Festplatte

Typ	Hot-Swap - 3.5" x 1/3H
Kapazität	6 x 250 GB
Schnittstellen Typ	Serial ATA-150
Datenübertragungsrate	150 MBps
Rotationsgeschwindigkeit	7200 rpm

Optische Speicher

Typ	1 x DVD+RW - 5.25" x 1/2H
Schnittstellentyp	IDE

Netzwerk

Typ	Netzwerkkarte - integriert
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, AppleTalk
Remoteverwaltungsprotokoll	NCP, HTTP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Erweiterung / Konnektivität

Erweiterungseinschübe gesamt (frei)	6 (0) x Hot-Swap - 3.5" x 1/3H
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)	3 (2) x PCI Express
Schnittstellen	2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Software / Systemanforderungen

Speicherbetriebssystem	Microsoft Windows Storage Server 2003 R2 Standard Edition
Software inbegriffen	Treiber & Utilities

Herstellergarantie

Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort

Anschlussenerweiterung

Systeme Service & Support

435670-B21	HP PCI-X 2 Slots Expander Kit - Riser Card
------------	--

Festplatten

UB995E	Electronic HP Care Pack Support Plus - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 13x5 - 4 Std.
--------	---

Netzwerkadapter

431944-B21	HP - Festplatte - 300 GB - intern - 3.5" - SAS - 15000 rpm
434905-B21	HP NC110T PCI Express Gigabit Server Adapter - Netzwerkkarte - PCI Express x1 - Gigabit EN - 1000Base-T

* Techdata is not responsible for the errors in the documentation of products