

ViewSonic

ViewSonic VG2021wm - Flachbildschirm - TFT - 20.1" - Breitbildfernseher - 1680 x 1050 - 300 cd/m² - 800:1 - 5 ms - 0.258 mm - VGA (HD-15)



Produktbeschreibung	ViewSonic VG2021wm - Flachbildschirm - TFT - 20.1"
Gerätetyp	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.3 cm x 20.5 cm x 45.5 cm
Gewicht	6.8 kg
Diagonalabmessung	20.1" - Breitbildfernseher
Punktabstand / Pixelabstand	0.258 mm
Max. Auflösung	1680 x 1050
Farbunterstützung	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	800:1
Audioausgang	Lautsprecher - Stereo - integriert
Schnittstelle	VGA (HD-15)
Produktzertifizierungen	TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, CE, MPR II, UL, TUV GS, C-Tick, BSMI, ISO 9001, GOST, cUL, EPA Energy Star, ISO 13406-2, NOM, SASO, TUV S, ISO 14001, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, MIC, KTL, RoHS, WEEE
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	43 Watt
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie



Allgemein

Display-Typ	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
TFT-Technologie	TN
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Breite	49.3 cm
Tiefe	20.5 cm
Höhe	45.5 cm
Gewicht	6.8 kg

Display

Diagonalabmessung	20.1" - Breitbildfernseher
Punktabstand / Pixelabstand	0.258 mm
Max. Auflösung	1680 x 1050
Farbunterstützung	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 82 kHz
Videobandbreite	165 MHz
Reaktionszeit	5 ms
Steuerelemente / Anpassungen	Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbtemperatur, H-Größe
Bildschirmbeschichtung	Anti-Glanz
Lebensdauer der Beleuchtung	60,000 Stunde(n)
Schnittstelle	VGA (HD-15)
Besonderheiten	ViewMatch, ClearMotiv, sRGB-Farbmanagement, Dynamic Structure Technology

Bild

Farbtemperatur	9300K, einstellbar, 6500K, 7500K, 5400K
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	800: 1
Max. horizontaler Betrachtungswinkel	170
Max. vertikaler Betrachtungswinkel	170

Videoeingang

Analoges Videosignal	RGB
----------------------	-----

Audioausgang

Typ	Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen	1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
----------------	--------------------------------------

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar, Neigungseinstellung
Produktzertifizierungen	TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, CE, MPR II, UL, TUV GS, C-Tick, BSMI, ISO 9001, GOST, cUL, EPA Energy Star, ISO 13406-2, NOM, SASO, TUV S, ISO 14001, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, MIC, KTL, RoHS, WEEE

Stromversorgung

Formfaktor	Intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	43 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand	1 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	ViewSonic Wizard
----------------------	------------------

Herstellergarantie

Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Ausgabegeräte Service & Support

BRRRY3	Viewsonic Retrieve-Repair & Return Service - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre (ab ursprünglichem Kaufdatum) - Pick-Up & Return - 10 Werktage
BRRRY4	Viewsonic Retrieve-Repair & Return Service - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre (ab ursprünglichem Kaufdatum) - Pick-Up & Return - 10 Werktage
BRRRY5	Viewsonic Retrieve-Repair & Return Service - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre (ab ursprünglichem Kaufdatum) - Pick-Up & Return - 10 Werktage
BRTBY4	Viewsonic Return-to-Base Service - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre (ab ursprünglichem Kaufdatum) - Carry-In - 7 Werktage
BRTBY5	Viewsonic Return-to-Base Service - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre (ab ursprünglichem Kaufdatum) - Carry-In - 7 Werktage

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung